


1-V リハビリによる改善

初台リハビリテーション病院
クリニカルインディケーター 2018

① FIM 入院時・退院時の散布図 (n=637)


日常生活の自立度の指標であるFIM (Functional Independence Measure) の利得 (退院時 FIM - 入院時 FIM) は平均で 24.5 点改善しました。




② ADL の改善 (疾患別) (n=637)

FIM 利得算出方法


= 退院時 FIM - 入院時 FIM




③ 食事 (n=637)




④整容 (n=637)




⑤更衣上 (n=637)




⑥更衣下 (n=637)




⑦ベッド移乗 (n=637)




⑧トイレ移乗 (n=637)




⑨トイレ動作 (n=637)




⑩排尿コントロール (n=637)




⑪排便コントロール (n=636)




⑫清拭 (n=637)




⑬浴槽移乗 (n=637)




⑭移動 (歩行) (n=464)




⑮階段 (n=636)




⑩言語理解 (n=637)




⑪言語表出 (n=637)




⑫社会的交流 (n=637)




⑱問題解決 (n=637)




㉑記憶 (n=637)




㉒内服管理：入院時「全介助」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=630)




②屋外歩行：入院時「非実施」が退院時に「非実施」「200m未満」「500m未満」「1km未満」「2km未満」「2km以上」(n=631)




③公共交通機関：入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=629)




④買い物・金銭管理：入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=629)




㊫調理・炊事:入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=630)



㊬掃除:入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=629)




㊭洗濯:入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=629)




㊸ Brunnstrom stage (n=250)

Br.Stage (Brunnstrom stage : ブルンストローム ステージ) とは、脳卒中などによる片麻痺患者の、上肢・手指・下肢の運動麻痺を評価するために使用される指標です。その経過を追うことで、回復過程を知ることができます。麻痺の程度はⅠ（完全麻痺）～Ⅵ（ほぼ正常）で評価されます。


退院時 上肢 Br.Stage (n=184)




退院時 手指 Br.Stage (n=187)




退院時 下肢 Br.Stage (n=177)




入院時 上肢 Br.Stage I (n=24)




入院時 上肢 Br.Stage II (n=60)




入院時 上肢 Br.Stage III (n=30)




入院時 上肢 Br.Stage IV (n=17)




入院時 上肢 Br.Stage V (n=53)




入院時 手指 Br.Stage I (n=47)




入院時 手指 Br.Stage II (n=40)




入院時 手指 Br.Stage III (n=13)




入院時 手指 Br.Stage IV (n=33)




入院時 手指 Br.Stage V (n=54)




入院時 下肢 Br.Stage I (n=0)




入院時 下肢 Br.Stage II (n=46)




入院時 下肢 Br.Stage III (n=38)




入院時 下肢 Br.Stage IV (n=32)




入院時 下肢 Br.Stage V (n=61)




退院時 Br.Stage と歩行 (n = 250)



退院時 Br.Stage と階段昇降 (n = 250)




退院時 Br.Stage と屋外歩行 (n = 250)




③歩行自立と入退院日の関係


入院日から歩行自立までの日数（病棟歩行）（n=371）



入院日から歩行自立までの日数（院内歩行）（n=193）



歩行自立から退院日までの日数（病棟歩行）（n=371）



歩行自立から退院日までの日数（院内歩行）（n=193）

