


1-V リハビリによる改善

初台リハビリテーション病院
臨床インディケーター 2020

① FIM 入院時・退院時の散布図 (n=642)


日常生活の自立度の指標である FIM (Functional Independence Measure) の利得 (退院時 FIM - 入院時 FIM) は平均で 29.18 点改善しました。




② ADL の改善 (疾患別) (n=642)

FIM 利得算出方法


= 退院時 FIM - 入院時 FIM




③ 食事 (n=642)




④整容 (n=642)




⑤更衣上 (n=642)




⑥更衣下 (n=642)




⑦ベッド移乗 (n=642)




⑧トイレ移乗 (n=642)




⑨トイレ動作 (n=642)




⑩排尿コントロール (n=642)




⑪排便コントロール (n=642)




⑫清拭 (n=642)




⑬浴槽移乗 (n=642)




⑭移動 (歩行) (n=462)




⑮階段 (n=642)




⑩言語理解 (n=642)




⑪言語表出 (n=642)




⑫社会的交流 (n=642)




⑱問題解決 (n=642)




㉑記憶 (n=642)




㉒内服管理 (n=640)




②屋外歩行 (n=639)




③公共交通機関 (n=640)




④買い物・金銭管理 (n=639)




㊫調理・炊事 (n=640)



㊬掃除 (n=640)




㊭洗濯 (n=640)




㊸ Brunnstrom stage (n=265)

Br.Stage (Brunnstrom stage : ブルンストローム ステージ) とは、脳卒中などによる片麻痺患者の、上肢・手指・下肢の運動麻痺を評価するために使用される指標です。その経過を追うことで、回復過程を知ることができます。麻痺の程度はⅠ（完全麻痺）～Ⅵ（ほぼ正常）で評価されます。


退院時 上肢 Br.Stage (n=211)




退院時 手指 Br.Stage (n=207)




退院時 下肢 Br.Stage (n=200)




入院時 上肢 Br.Stage I (n=26)




入院時 上肢 Br.Stage II (n=66)




入院時 上肢 Br.Stage III (n=28)




入院時 上肢 Br.Stage IV (n=32)




入院時 上肢 Br.Stage V (n=59)




入院時 手指 Br.Stage I (n=46)




入院時 手指 Br.Stage II (n=54)




入院時 手指 Br.Stage III (n=7)




入院時 手指 Br.Stage IV (n=28)




入院時 手指 Br.Stage V (n=72)




入院時 下肢 Br.Stage I (n=14)




入院時 下肢 Br.Stage II (n=37)




入院時 下肢 Br.Stage III (n=40)



入院時 下肢 Br.Stage IV (n=34)




入院時 下肢 Br.Stage V (n=75)




② 下肢 Brunnstrom Stage と歩行能力 (退院時) (n = 265)

初台リハビリテーション病院
臨床インディケーター 2020


退院時 Br.Stage と歩行 (n = 265)



退院時 Br.Stage と階段昇降 (n = 265)




退院時 Br.Stage と屋外歩行 (n = 265)




③⑩歩行自立と入退院日の関係


入院日から歩行自立までの日数（病棟歩行）（n=335）



入院日から歩行自立までの日数（院内歩行）（n=92）



歩行自立から退院日までの日数（病棟歩行）（n=335）



歩行自立から退院日までの日数（院内歩行）（n=92）

